



BROSURE- 2022



SOLUPLASTIC

HDPE - PVC E.I.R.L

RUC - 20606320265

Servicios

**TERMOFUSION
ELECTROFUSION
INSTALACIÓN GEOMENBRANA - GEOTEXTIL**

VENTAS


**TUBOS,
CONEXIONES,
GEOMEMBRANA HDPE**

ÍNDICE

• TUBO HDPE	0.3 pág.
• MANGUERAS HDPE.....	0.5 pág.
• CONEXIONES HDPE	0.8 pág.
• GEOMEMBRANA HDPE	0.12 pág.
• GEOTEXTIL HDPE	0.13 pág.
• TANQUES DE AGUA	0.14 pág.
• BIODIGESTOR	0.15 pág.



TUBOS HDPE



TUBO HDPE LISO

ISO 4427
(PE 80 / PE 100)
20 mm hasta
900mm



TUBO HDPE CORRUGADO

110 mm hasta
1500mm



MANGUERAS HDPE

MANGUERAS HDPE

MANGUERA LISA PEBD
(Polietileno de BAJA
densidad)

PN 2.5	
DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	PRESENTACIÓN (ROLLOS)
16 mm	500
PN 4	
DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	PRESENTACIÓN (ROLLOS)
20 mm	100
32 mm	
PN 6	
DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	PRESENTACIÓN (ROLLOS)
25 mm	100



MANGUERAS HDPE



MANGUERA LISA HDPE
(Polietileno de ALTA
densidad) PE-80 y PE
-100

MEDIDAS :
16mm a 630mm

ESPEORES:
SDRs 7,4 a 33

comandé / raccomandato / empfohlen)



CONEXIONES HDPE

BROSHURE- 2022

CONEXIONES HDPE

UNIÓN MECÁNICA /
COMPRESIÓN (Juntas Rápidas)



ENLACE
RECTO



TE BOCAS
IGUALES



ENLACE
CODO 90°



ENLACE
ROSCA
MACHO



ENLACE
ROSCA
HEMBRA



CODO 90°
ROSCA
HEMBRA



ENLACE
REDUCIDO



TE ROSCA
HEMBRA





CONEXIONES HDPE

ELECTRO FUSIÓN

Estándar para instalaciones de gas natural y GLP. La unión se realiza mediante el uso de accesorios con electricidad incorporada, los cuales con el uso de equipos de electrofusión se calientan, una fusión entre la tubería y los accesorios



CONEXIONES HDPE

TERMO FUSIÓN



Con un equipo especial se calienta la tubería hasta que alcance su temperatura de fusión y ejerciendo presión controlada se logra la unión.

La tubería y los accesorios a ensamblar deben tener el mismo diámetro interior y exterior. Este sistema es reconocido en la industria como una junta económica y confiable que no requiere accesorios, no tiene fugas y las juntas son más fuertes que la tubería misma.

GEOMEMBRANA HDPE (LISA Y TEXTURADA)

REF.

0.50-0.75-1.00-1.50-2.00-3.00
mm



GEOTEXTIL (NO TEJIDO)

REF.
200, 250, 270 , 300
GRMS



SOLUPLASTIC

TANQUES DE AGUA

A
P
L
I
C
A
C
I
O
N
E
S



AGRICULTURA



MINERÍA



AVICULTURA Y
GANADERÍA



PESCA



ERVICIOS



MANUFACTURA



25000 L



10000 L



5000 L





CASA DE PLAYA



CASA DE CAMPO



HOTEL



FUNDOS AGRICOLAS



CAMPAMENTO
MINERO



COLEGIO



ZONAS
EMERGENTES



RESTAURANT

BIODIGESTOR

REF.

600L, 700L, 750 L 1300L, 1600L, 7000.

A
P
L
I
C
A
C
I
O
N
E
S





SOLUPLASTIC



SITIO WEB :

WWW.gruposoluplastic.com



NÚMERO DE CONTACTO :

990-952-267

934-195-151



PERÚ-LIMA :

Calle 50 Mz"A*2 Lt18

Urb. San Antonio de Carapongo
LURIGANCHO-CHOSICA



CORREO ELECTRÓNICO:

cvalverde@soluplasticperu.com
ventas@soluplasticperu.com

NUESTRAS REDES :



@GrupoIsoPlastic11



@soluplastic_isorientel1



@Grupo-IsoPlastic